

Листы назначений. Развитие: схемы лечения,
координация со службой разведения
химиотерапии, карты тромболизиса,
использование виджетов

Виталий Сальников

КСГ-схемы лекарственной терапии

	A	B	C	D	E	F
1	Код схем	МНН лекарственных препаратов	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе	КСГ	Использовано в КСГ
2	sh0001	Абиратерон	Абиратерон 1000 мг ежедневно	30		
3	sh0002	Абиратерон + бусерелин	Абиратерон 1000 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28		
4	sh0003	Абиратерон + гозерелин	Абиратерон 1000 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	28		
5	sh0004	Абиратерон + дегареликс	Абиратерон 1000 мг ежедневно + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)	28		
6	sh0005	Абиратерон + лейпрорелин	Абиратерон 1000 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней	28		
7	sh0006	Абиратерон + трипторелин	Абиратерон 1000 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28		
8	sh0008	Анастрозол	Анастрозол 1 мг ежедневно	30		
9	sh0010	Афатиниб	Афатиниб 40 мг ежедневно	30		
10	sh0011	Бевацизумаб	Бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1 st19.187		ИСТИНА
11	sh0012	Бикалутамид	Бикалутамид 150 мг ежедневно	30		
12	sh0013	Бикалутамид + бусерелин	Бикалутамид 50 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28		
13	sh0014	Бикалутамид + гозерелин	Бикалутамид 50 мг ежедневно + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней	30		
14	sh0015	Бикалутамид + дегареликс	Бикалутамид 50 мг ежедневно + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)	28		
15	sh0016	Бикалутамид + лейпрорелин	Бикалутамид 50 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней	28		
16	sh0017	Бикалутамид + трипторелин	Бикалутамид 50 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28		

880	sh1312	Карбоплатин + паклитаксел + цетуксимаб	цетуксимаб 250 мг/м ² (нагрузочная доза 400 мг/м ²) в/в в 1-й день; цикл 7 дней Карбоплатин АUC 2,5 в/в в 1-й, 8-й дни + паклитаксел 100 мг/м ² в/в в 1-й, 8-й дни + цетуксимаб 250 мг/м ² (нагрузочная доза 400 мг/м ²) в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	1 st19.189		ИСТИНА
881	sh1313	Карбоплатин + паклитаксел + цетуксимаб	Карбоплатин АUC 2,5 в/в в 1-й, 8-й дни + паклитаксел 100 мг/м ² в/в в 1-й, 8-й дни + цетуксимаб 250 мг/м ² (нагрузочная доза 400 мг/м ²) в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	1 st19.189		ИСТИНА
882	sh1313.1	Карбоплатин + паклитаксел + цетуксимаб	Карбоплатин АUC 5-6 в/в в 1-й день + паклитаксел 175 мг/м ² в/в в 1-й день + цетуксимаб 250 мг/м ² (нагрузочная доза 400 мг/м ²) в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	3 st19.196		ИСТИНА
883	sh1314	Карбоплатин + паклитаксел + цетуксимаб	Карбоплатин АUC 5-6 в/в в 1-й день + паклитаксел 175 мг/м ² в/в в 1-й день + цетуксимаб 250 мг/м ² (нагрузочная доза 400 мг/м ²) в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	1 st19.189		ИСТИНА
884	sh1314.1	Карбоплатин + паклитаксел + цетуксимаб	Вемурафениб 1920 мг внутрь в 1-21-й дни + кобиметиниб 60 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней	21		ИСТИНА
885	sh1315	Вемурафениб + кобиметиниб	Гемцитабин 1000 мг/м ² в/в в 1-й, 8-й дни + цисплатин 70 мг/м ² в/в во 2-й день; цикл 21 день	2/1**	st19.182	ИСТИНА
886	sh1316	Гемцитабин + цисплатин	Гемцитабин 1000 мг/м ² в/в в 1-й, 8-й дни + цисплатин 70 мг/м ² в/в во 2-й день; цикл 21 день	3 st19.184		ИСТИНА
887	sh1316.1	Гемцитабин + цисплатин				

Парсинг схем лечения

FLOX: оксалиплатин 85 мг/м² в 1-й день
 + кальция фолинат 60 мг/м² в 1-й день
 + фторурацил 500 мг/м² в 1-й, 2-й дни; цикл 15 дней



APM "Контент" Программа Справочники Настройки Перейти Помощь

ЛПУ Классификаторы Формы Выборки Конструктор отчетов Нормы История Шаблоны

Шаблоны

Схемы назначений ☐ Активные

Содержание схемы

№ пп	Статус	Основной	Название	Дозировка	Максимальная д...	Ед. изм	Способ введения	Режим	Длительность (мин.)	Правило округления дозы	Описание
1	✓	✓	оксалиплатин	85		мг/м2	Внутривенно кап...	(1:10:00)(ПОВТОРЫ:1)	120		в/в капельно 120 минут
2	✓	✓	кальция фолинат	60		мг/м2	Внутривенно кап...	(1:12:00)(2:09:30)(ПОВТО...	120		в/в капельно 120 минут
3	✓	✓	фторурацил	500		мг/м2	Внутривенно бол...	(1:14:00)(2:11:30)(ПОВТО...	10		в/в болюсно

Изменение содержания схемы

№ пп 4

☒ Основной ☒ Активная

МНН кальция фолинат

Минимальная дозировка 60

Максимальная дозировка

Единица измерения мг/м2

Способ введения Внутривенно капельно

Режим (1:12:00)(2:09:30)(ПОВТОРЫ:1)

Продолжительность (мин.) 120

Правило округления дозы

Описание в/в капельно 120 минут

Символов: 22 из 4000

Создание: 25.06.2025 11:19 PL/SQL Developer
 Изменение: 23.12.2025 11:18 Конюшная Марина Николаевна

Настройка схем лечения

Изменение содержания схемы

☒ Основной ☒ Активная ?

№ ПП	5		
МНН	цисплатин		
Минимальная дозировка	40		
Максимальная дозировка	75		
Единица измерения	мг/м2	...	✖
Способ введения	Внутривенно капельно	...	✖
Режим	{1;11:00}(1;11:00;{1*:DOSE})(ПОВТОРЫ;1)		
Продолжительность (мин.)	60		
Правило округления дозы	ROUND(:DOSE,1)		
Описание	в/в капельно со скоростью 1 мг в минуту		


Символов: 39 из 4000

Создание: 25.06.2025 11:25 PL/SQL Developer
 Изменение: 28.07.2026 08:49 Конопляная Марина Николаевна

 Сохранить (F2)  Отмена (Esc)

- Международное название препарата
- Путь введения
- Минимальная и максимальная дозировки
- Единицы назначения препарата
- Режим введения
- Продолжительность
- Правило округление дозы

Назначение схемы лечения



Выбор схемы

Поиск: КАЛЬЦИЯ

Код	МНН	Описание	Дни
sh0130	кальция фолинат + оксалиплатин ...	FOLFOX 4: оксалиплатин 85 мг/м² в 1-й день + кальция фолинат 2...	2
sh0618	иринотекан + кальция фолинат + ...	Иринотекан 180 мг/м² в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м² в 1...	3
sh0202.1	кальция фолинат + оксалиплатин ...	FLOX: оксалиплатин 85 мг/м² в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фоли...	6
sh0204	бевацизумаб + кальция фолинат ...	FLOX+бевацизумаб: оксалиплатин 85 мг/м² в 1-й, 15-й, 29-й дни + ...	1
sh0204.1	бевацизумаб + кальция фолинат ...	FLOX+бевацизумаб: оксалиплатин 85 мг/м² в 1-й, 15-й, 29-й дни + ...	6
sh0202	кальция фолинат + оксалиплатин ...	FLOX: оксалиплатин 85 мг/м² в 1-й день + кальция фолинат 20 мг/...	2
sh0208	иринотекан + кальция фолинат + ...	FOLFOXIRI+панитумумаб: оксалиплатин 85 мг/м² в 1-й день + ири...	2
sh0209	иринотекан + кальция фолинат + ...	FOLFOXIRI+цетуксимаб: оксалиплатин 85 мг/м² в 1-й день + ирин...	2
sh0209.1	иринотекан + кальция фолинат + ...	FOLFOXIRI+цетуксимаб: оксалиплатин 85 мг/м² в 1-й день + ирин...	3
sh0437	кальция фолинат + метотрексат	HD MTX: метотрексат 12 г/м² в 1-й день + кальция фолинат 15 мг/...	5
sh0486	кальция фолинат + метотрексат	Метотрексат 50 мг в 1-й, 3-й, 5-й, 7-й дни + кальция фолинат 6 мг ...	8
sh0557	кальция фолинат + фторурацил + ...	De Gramont+цетуксимаб: кальция фолинат 400 мг/м² в 1-й день + ...	2
sh0557.1	кальция фолинат + фторурацил + ...	De Gramont+цетуксимаб: кальция фолинат 400 мг/м² в 1-й день + ...	3
sh0588	доцетаксел + кальция фолинат + ...	Фторурацил 2600 мг/м² 24-часовая инфузия в 1-й день + оксалипл...	1
sh0617	иринотекан + кальция фолинат + ...	Иринотекан 180 мг/м² в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м² в 1...	2
sh0620	иринотекан + кальция фолинат + ...	Иринотекан 180 мг/м² в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м² в 1...	2

OK Отмена



Назначения по схеме лечения

FLOX: оксалиплатин 85 мг/м² в 1-й день
кальция фолинат 20 мг/м² в 1-й, 2-й дни
фторурацил 500 мг/м² в 1-й, 2-й дни, цикл 15 дней

17.09.26 18.09.26
ЧТ ПТ

Назначения

Внутривенно капельно

Оксалиплатин (оксалиплатин) 19:00 162 85 мл

р-р 2 мг/мл 50 мл Декстроза (глюкоза-р-р) 10000 250 мл

р-р 5% 200 мл

Кальция фолинат (лейковорин) 11:00 115 25 мл

р-р 5 мг/мл 10 мл

Натрия хлорид (натрия хлорид) 11:00 115 25 мл

р-р 0,9% 500 мл

Новое назначение: 5 из 6

Отделение: Отделение централизованного разв

Поиск: ФТОРУРАЦИЛ 369

ФТОРУРАЦИЛ (фторурацин)* р-р 50 мг/мл 20 мл 0 X

5-ФТОРУРАЦИЛ-ЭБЕВЕ (фторурацин)* р-р 50 мг/мл 20 мл 0 X

ФТОРУРАЦИЛ (фторурацин)* р-р 50 мг/мл 20 мл 0 X

ФТОРУРАЦИЛ-ДЕКО (фторурацин)* р-р 50 мг/мл 5 мл 0 X

ФТОРУРАЦИЛ-ЛЭНС (фторурацин)* р-р 50 мг/мл 20 мл 0 X

ФТОРУРАЦИЛ-ЛЭНС (фторурацин)* р-р 50 мг/мл 20 мл 0 X

Путь введения: Внутривенно болюсно

Редукция: Нет

OK Отмена

Врачебная валидация назначений

Назначения по схеме лечения

FLOX: оксалиплатин 85 мг/м² в 1-й день
кальция фолинат 20 мг/м² в 1-й, 2-й дни
фторурацил 500 мг/м² в 1-й, 2-й дни; цикл 15 дней

	17.09.26				18.09.26			
	Н	У	Д	В	Н	У	Д	В
Назначения								
Внутривенно капельно								
Оксалиплатин (оксалиплатин) + - p-p 2 мг/мл 50 мл Декстроза (глюкоза-р-осва) p-p 5% 200 мл		4 10:00 12:00 162 81 мл 10000 мг 200 мл						
Кальция фолинат* (лейковорин) + - p-p 5 мг/мл 10 мл Натрия хлорид (натрия хлорид) p-p 0,9% 500 мл			4 12:00 14:00 115 мг 23 мл 4500 мг 500 мл			5 09:30 11:30 115 мг 23 мл 4500 мг 500 мл		
Внутривенно болюсно								
Фторурацил* (фторурацил) + - p-p 50 мг/мл 20 мл Натрия хлорид (натрия хлорид) p-p 0,9% 500 мл			4 14:00 955 мг 19.1 мл 8.1 мг 0.9 мл			5 11:30 955 мг 19.1 мл 8.1 мг 0.9 мл		

OK Отмена

Редукция дозы

Новое назначение

Отделение: Отделение централизованного разв

Поиск: ☒ поиск по МНН 

♥ ОКСАЛИПЛАТИН (оксалиплатин) р-р 2 мг/мл 50 мл	74 ✓
♥ ОКСАЛИПЛАТИН МЕДАК (оксалиплатин) фл 100 мг	0 ✗
♥ ОКСАЛИПЛАТИН МЕДАК (оксалиплатин) фл 150 мг	0 ✗
♥ ОКСАЛИПЛАТИН ЭБЕВЕ (оксалиплатин) р-р 5 мг/мл 20 мл	0 ✗
♥ ОКСАЛИПЛАТИН ЭБЕВЕ (оксалиплатин) р-р 5 мг/мл 10 мл	0 ✗
♥ ОКСАЛИПЛАТИН-ПРОМОМЕД	

Путь введения: Внутривенно капельно

Редукция: Процент 70

Внутривенно капельно

Оксалиплатин (оксалиплатин) + ≡ 10:00

р-р 2 мг/мл 50 мл
Редукция 70%

Декстроза (глюкоза-росва)

р-р 5% 200 мл

Кальция фолинат* (лейковорин) +

р-р 5 мг/мл 10 мл
Натрия хлорид (натрия хлорид)

р-р 0,9% 500 мл

Внутривенно болюсно

Фторурацил* (фторурацил) +

р-р 50 мг/мл 20 мл
Натрия хлорид (натрия хлорид)

р-р 0,9% 500 мл

▲ **Формы выпуска препаратов**

Оксалиплати: 2 мг/мл 50 мл конц. для р-ра д/инф. [21797]

Глюкоза-Росв: 5% 200 мл р-р д/инф. [22035]

▲ **Схема лечения КСГ**

▲ Оксалиплатин

Изменить схему. Текущая: sh0202

Отключить от схемы лечения

Изменить редукцию дозы. Текущая: Редукция 70%

▲ Декстроза

Выбрать схему лечения

▼ Конвертер доз

▲ Изменить форму выпуска

Оксалиплатин


Декстроза

Изменить путь введения

Справка по назначению препарата

Изменить комментарий

Импорт назначений с пересчетом дозировок



Выберите назначения

Название шаблона: Лист назначений от 20.08.2026 Группа:

Отделение: Отделение централизол Интервал импорта

	17.09	18.09	19.09	20.09	21.09	22.09	23.09
☐ Оксалиплатин (оксалиплатин) фл 2 мг/мл 50 мл Приёмное отделение	✓	✗ 13:50 15:50 162 мг 81 мл					
☐ Декстроза (глюкоза-э) фл 5% 500 мл Приёмное отделение		25000 мг 500 мл					
☐ Кальция Фолинат* (лейковорин) фл 5 мг/мл 10 мл Приёмное отделение	✓	✗ 13:50 15:50 764 мг 152.8 мл					
☐ Натрия хлорид (натрия хлорид) фл 0,9% 500 мл Приёмное отделение		4500 мг 500 мл					
Внутривенно болюсно							
☐ Фторурацил* (фторурацил) фл 50 мг/мл 20 мл Приёмное отделение	✓	✗ 15:50 764 мг 15.28 мл					
Внутривенно микроструйно							
скорость инфузии (скорость инфуз...)	✓	✗ 15:50 4584 мг 91.68 мл					
☐ Фторурацил* (фторурацил) фл 50 мг/мл 20 мл Приёмное отделение		4584 мг 91.68 мл					
☐ Натрия хлорид (натрия хлорид) фл 0,9% 250 мл		974.88 мг 108.32 мл					

Выделить все Снять выделение

OK Отмена

Премедикация

ARM "Контент" [БД: MED/P; Сотрудник разработчика; Отделение: Амбул; Должность: Врач-стажер]

Программа Справочники Настройки Перейти Помощь

ЛПУ Класификаторы Форкы Выборки Конструктор отчетов Нормы История Шаблоны

Шаблоны

Схемы назначений		   		☐ Активные	
Схемы назначений		Фильтр поиска			
Шаблоны	...	Код	Условия оказания	Название	Комментарий
		sh0253	Стационарно	Эпирубидин	Эпирубидин 60-90 мг/н² в ...
		sh0671	Стационарно	Паклитаксел	Паклитаксел 135-200 мг/н² в ...
		sh0202	Стационарно	Кальция фольнат + оксал...	FLOX: оксалиплатин 85 мг/н² в ...
		sh0769	Стационарно	Авелунаб	Авелунаб 800 мг в 1-й ден...
		sh0292	Стационарно	Абиретерон + лейпрорелин	Абиретерон 1000 мг ежед...
		sh0208	Стационарно	Иринотекан + кальция фо...	FOLFOXRI: иринотеканулаб: ...
		sh0473	Стационарно	Ифосфамид + меса + этоп...	Ифосфамид 1800 мг/н² в 1-й...
		sh0209	Стационарно	Иринотекан + кальция фо...	FOLFOXRI: иринотеканулаб: ...
		sh0209.1	Стационарно	Иринотекан + кальция фо...	FOLFOXRI: иринотеканулаб: ...
		sh0903	Стационарно	доксорубидин внутривенно...	доксорубидин 50 мг в 1-й д...
		sh0215	Стационарно	Бусерелин + фулвострант	Фулвострант 500 мг 1 раз ...
		sh0216	Стационарно	Гозерелин + фулвострант	Фулвострант 500 мг 1 раз ...
		sh0217	Стационарно	Лейпрорелин + фулвострант	Фулвострант 500 мг 1 раз ...
		sh1218	Стационарно	доксорубидин внутривенно...	доксорубидин 50 мг внутр...
		sh0221	Стационарно	Метотрекат + циклофос...	Циклофосфамид 50 мг еже...
		fl4	Стационарно	Алтеплаза	
		sh0222	Стационарно	Метотрекат + фторурацил...	Циклофосфамид 100 мг/н² ...
		sh0224	Стационарно	Циклоплатин	Циклоплатин 50 мг/н² в 1-й д...
		sh0226	Стационарно	Винбластин + дакарбазин...	Циклоплатин 20 мг/н² в 1-4-й...
		sh0229	Стационарно	Доксорубидин + циклофос...	Циклоплатин 50 мг/н² в 1-4-й...
		sh0238	Стационарно	Фторурацил + циклоплатин	Циклоплатин 100 мг/н² в 1-й...
		sh0240	Стационарно	Зверолонус	Зверолонус 10 мг ежеднечн...
		sh0246	Стационарно	Энзалутамид	Энзалутамид 160 мг ежед...
		sh0247	Стационарно	Бусерелин + энзалутамид	Энзалутамид 160 мг ежед...
		sh0248	Стационарно	Гозерелин + энзалутамид	Энзалутамид 160 мг ежед...
		sh0249	Стационарно	Дегарелкс + энзалутамид	Энзалутамид 160 мг ежед...
		sh0255	Стационарно	Эрибулен	Эрибулен 1,4 мг/н² в 1-й...
		sh0256	Стационарно	Эрлотиниб	Эрлотиниб 150 мг ежеднечн...
		sh0258	Стационарно	Ифосфамид + меса + цик...	PEI: этопозид 75 мг/н² в 1-й...
		sh0264	Стационарно	Этопозид	Этопозид 100 мг внутр в ...

Содержание схемы

№ пп	Статус	Основной	Название	Дозировка	Макс...	Ед. изм	Способ введения	Режим	Длительность (мин.)	Правило округления дозы	Описание
1			ондансетрон	8	мг	мг	Внутривенно капельно	(1;09:00)(2;09:00)(ПОВТОРЫ; 1)	30		в/в капельно за 60 минут до оксалиплатина
2			дексаметазон	12	мг	мг	Внутривенно капельно	(1;09:30)(ПОВТОРЫ; 1)	30		в/в капельно за 30 минут до оксалиплатина
3	✓		оксалиплатин	85	мг/н²	мг/н²	Внутривенно капельно	(1;10:00)(ПОВТОРЫ; 1)	120		в/в капельно 120 минут
4	✓		кальция фольнат	60	мг/н²	мг/н²	Внутривенно капельно	(1;12:00)(2;09:30)(ПОВТОРЫ; 1)	120		в/в капельно 120 минут
5	✓		фторурацил	500	мг/н²	мг/н²	Внутривенно болюсно	(1;14:00)(2;11:30)(ПОВТОРЫ; 1)	10		в/в болюсно
6			натрия хлорид	200	мл	мл	Внутривенно капельно	(1;14:10)(2;11:40)(ПОВТОРЫ; 1)	15		в/в капельно 15 минут

Назначения по схеме лечения

FLOX: оксалиплатин 85 мг/н² в 1-й день
кальция фольнат 20 мг/н² в 1-й, 2-й дни
фторурацил 500 мг/н² в 1-й, 2-й дни, цикл 15 дней

	Н	У	ЧТ	Д	В	Н	У	ПТ	Д	В
Назначения										
Внутривенно капельно										
Ондансетрон* (ондансетрон)										
р-р 2 мг/мл 4 мл										
Натрия хлорид (натрия хлорид)										
р-р 0,9% 500 мл										
Дексаметазон (дексаметазон)										
р-р 4 мг/мл 2 мл										
Натрия хлорид (натрия хлорид)										
р-р 0,9% 500 мл										
Оксалиплатин (оксалиплатин)										
р-р 2 мг/мл 50 мл										
Декстроза (декстроза)										
р-р 5% 200 мл										
Кальция фольнат (кальция фольнат)										
р-р 5 мг/мл 10 мл										
Натрия хлорид (натрия хлорид)										
р-р 0,9% 500 мл										
Внутривенно болюсно										
Фторурацил* (фторурацил)										
р-р 50 мг/мл 20 мл										
Натрия хлорид (натрия хлорид)										
р-р 0,9% 500 мл										

OK Отмена

Корректировка времени назначения

АРМ "Постовая сестра"

Движение пациентов Справочники Касса Кассовые отчеты Отчеты Настройки Помощь Перейти

Перевод пациента Назначения Сводка Матери по уходу Койко-фонд Списки Бронирование

Отделение: Анестезиологии и реанимации Врач: << ВСЕ ВРАЧИ >>

21.09.2026 Пост: Все посты Поиск пациента Печать

Фармтерапия

Диагностика

Лаборатория

Листы назначений

Списание назначений

Порционник

лист пациента

Внутривенно капельно

1 09:00-09:30
ОНДАНСЕТРОН
(ондансетрон)
амп. 2мг/мл 2мл

1 12:00-14:00
ЛЕЙКОВОРИН
(кальция фолиат)
флак. 0,9% 500 мл

1 14:00
ФТОРУРАЦИЛ
(фторурацил)
фл 1000 мг / 20 мл

1 16:00
НАТРИЯ ХЛОРИД
(натрия хлорид)
флак 0,9% 500 мл

Выполнение назначения

Пациент	ОНДАНСЕТРОН	2мг/мл 2мл
Время выполнения	НАТРИЯ ХЛОРИД	0,9% 250 мл
Комментарий		

АРМ "Постовая сестра"

Движение пациентов Справочники Касса Кассовые отчеты Отчеты Настройки Помощь Перейти

Перевод пациента Назначения Сводка Матери по уходу Койко-фонд Списки Бронирование

Отделение: Анестезиологии и реанимации Врач: << ВСЕ ВРАЧИ >>

21.09.2026 Пост: Все посты Поиск пациента Печать

Фармтерапия

Диагностика

Лаборатория

Листы назначений

Списание назначений

Порционник

лист пациента

Внутривенно капельно

1 11:00-11:30
ОНДАНСЕТРОН
(ондансетрон)
амп. 2мг/мл 2мл

1 12:00-14:00
ОКСАЛИПЛАТИН
(оксалиплатин)
50 мг
ДЕКСТРОЗА
(оксалиплатин)
25000
500
5% 500 мл

1 14:00
ЛЕЙКОВОРИН
(кальция фолиат)
флак. 0,9% 500 мл

1 16:00
ФТОРУРАЦИЛ
(фторурацил)
фл 1000 мг / 20 мл

1 16:10-16:40
НАТРИЯ ХЛОРИД
(натрия хлорид)
флак 0,9% 500 мл

Пациент	ОНДАНСЕТРОН	2мг/мл 2мл
Время выполнения	НАТРИЯ ХЛОРИД	0,9% 250 мл
Комментарий		

Служба централизованного разведения



АРМ "Аптека"

Программа Справочники Настройки Операции Справка Перейти

Назначения Заявки Приход Отгрузка Наличие Фасовка Смена ИФ Движение Производство Централизованное разведение

Дата: 21.09.2026 Отделение: МНС
Период: BCE МНН: Поиск по МНН...
Схема КСГ: BCE № ИБ:
Путь введения: BCE Найти (F7) Очистить

Пациенты

№	ФИО пациента	№ ИБ	Врач (назначивший препарат)	Отделение МНС	Кол...
59				Анестезиологии и реанимации	4

Всего 1

Список назначений Распределить выделенные Распределить все

Статус списания	Дата и время назначения	Наименование	Путь введения	Схема КСГ
	21.09.2026 09:30	Дексаметазон-беталек + Натр...	Внутривенно капельно	
	21.09.2026 10:00	Декстроза + Оксалиплатин	Внутривенно капельно	sh202
	21.09.2026 11:00	Натрия хлорид + Ондансетрон	Внутривенно капельно	
	21.09.2026 14:00	Лейковорин + Натрия хлорид	Внутривенно капельно	sh202

Всего 4

Компоненты Списать Отменить списание

№	Статус назначения	Полное наименование	МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Доза в е...	Ед. отпу...	Доза в е...	Ед. фас...	Доза в н...	Отделение списани
Разведено		Лейковорин 10 мг/мл 5 мл	кальция фолинат	Лейковорин	10 мг/мл 5 мл	10,80	мл	2,16	амп	108,00	*** АПТЕКА ***
Разведено		Натрия хлорид (тест) 0,9% 500...	натрия хлорид	Натрия хлорид (тест)	0,9% 500 ml	500,00	мл	1,00	флак.	4500,00	*** АПТЕКА ***

Всего 2

Партии для списания Распределить Отменить распределение Подтвердить списание

№	№	№	Наименование	ИО	Форма выпуска	Ед. фасовки	Ед. отпуска	Кол-во ед. от...	Серия	Срок годности	Остаток в ед....	Остаток в ед....	Кол-во в ед....	Кол-во в ед....	Кол-во в мг(...
✓			Натрия хлорид 0,9% 250 ml	ОМС	флак.	мл		250		03.09.2028	3,00	750,00	2,00	500,00	4500,00
			Натрия хлорид 0,9% 1000 ml	Бюджет...	флак.	мл		1000		01.01.2029	1500,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
			Натрия хлорид 0,9% 500 мл р...	ОМС	р-р наружн.	флак.	мл	500	nn333	23.02.2029	79,17	39585,00	0,00	0,00	0,00
			Натрия хлорид 0,9% 500 мл р...	Наука	р-р наружн.	флак.	мл	500	pl2222	31.03.2029	992,00	496000,00	0,00	0,00	0,00
Всего 6												2738979,00		500,00	4500,00

АРМ "Постовая сестра"

Движение пациентов Справочники Касса Кассовые отчеты Отчеты Настройки Помощь Перейти

Перевод пациента Назначения Сводка Матери по уходу Койко-фонд Списки Бронирование Очередь на госпитализацию Платные услуги Расписание ЭМД Выборки Справочники

Отделение: [выбор] Врач: << ВСЕ ВРАЧИ >>

21.09.2026 Пост: Все посты Поиск пациента Печать

Фармтерия	УТРО 09:00-12:00	ДЕНЬ 12:00-18:00	ВЕЧЕР 18:00-00:00	НОЧЬ 00:00-08:00	УТРО 08:00-09:00
Палата: 1					
Диagnostika	лист пациента добавить значение расх.материалы				
Лаборатория	Назначения				
Листы назначений	Внутривенно капельно 1 11:00-11:30 ондансетрон (ондансетрон) амп. 2 мг / мл 2 мл НАТРИЙ ХЛОРИД (ондансетрон) флак. 0,9% 250 мл 2250 мг 250 мл	Внутривенно капельно 1 12:00-14:00 оксалиплатин (оксалиплатин) 50 мг ДЕКСТРОЗА (оксалиплатин) 5% 500 мл 25000 мг 500 мл			
Списание назначений	1 11:30-12:00 дексаметазон-беталек (дексаметазон) амп 8 мг / 2 мл НАТРИЙ ХЛОРИД (дексаметазон) флак. 0,9% 250 мл 12 мг 250 мл	1 14:00-16:00 лейковорин (кальция фолинат) амп 10 мг / мл 5 мл НАТРИЙ ХЛОРИД (кальция фолинат) Разведено флак. 0,9% 500 мл 108 мг 10,8 мл 4500 мг 500 мл			
Порционник		Внутривенно болюсно 1 16:00 фторурацил (фторурацин) фл 1000 мг / 20 мл НАТРИЙ ХЛОРИД (фторурацин) флак. 0,9% 250 мл 902 мг 18.04 мл 17.64 мг 1.96 мл			
		Внутривенно капельно 1 16:10-16:25 натрий хлорид (натрия хлорид) флак. 0,9% 500 мл 361.0 мг 40.11 мл			

ЛЕЙКОВОРИН (кальция фолинат)
 амп 10 мг / мл 5 мл
 НАТРИЙ ХЛОРИД (натрия хлорид)
 флак. 0,9% 500 мл

Внутривенно болюсно
 ФТОРУРАЦИЛ (фторурацин)
 фл 1000 мг / 20 мл
 НАТРИЙ ХЛОРИД (натрия хлорид)
 флак. 0,9% 250 мл

Внутривенно болюсно
 НАТРИЙ ХЛОРИД (натрия хлорид)
 флак. 0,9% 500 мл

ЛЕЙКОВОРИН
 255.4 мл/час
 4.26 мл/мин.
 85 кап./мин.
 14:00 - 16:00
 Добавить комментарий
 Печать/ЭЦП назначения
 Печать
 ЭЦП
 Изменить статус
 Выполнено
 Отменено
 Не выполнено

Отчетные документы

- Печатные формы
- Отправка электронного документа в ТФОМС
- Отправка структурированного электронного финансового документа (СЭФД) в ФФОМС

ПРОЦЕДУРНЫЙ ЛИСТ sh0653

Дата: № и/б Пациент:

Леч. Врач:

Отделение: Отделение противоопухолевой лекарственной терапии №1

Рост - 180 см, вес - 63 кг, ИМТ - 19,44 кг/м², BSA - 1,77 м²

Протокол химиотерапии

Схема лечения	Капецитабин 2000 мг/м ² в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день		
Препарат	Расчетная доза	Фактическая доза, мг	Режим введения
капецитабин	1000 мг/м ²	1500 мг	внутрь 2 раза в день
оксалиплатин	130 мг/м ²	230 мг	в/в капельно 120 минут
Изменение режима лечения (включая удлинение интервала между введениями)			
Изменение дозы препарата			

Лист врачебных назначений

Назначения	Дата	Время	Подпись врача	Подпись старшей м/сестры	Подпись процедурной м/сестры
Ondansetronum 0.2% - 4 мл Natrii chloridum 0.9% - 250 мл в/в капельно за 30 минут до оксалиплатина	31.08.2026	11:10			
Dexamethasonum 0.4% - 3 мл Natrii chloridum 0.9% - 100 мл в/в капельно за 30 минут до оксалиплатина	31.08.2026	11:40			
Oxaliplatinum 0.2% - 230 мг Dextrosolum 5% - 500 мл в/в капельно 120 минут	31.08.2026	12:10			
Natrii chloridum 0.9% - 200 мл в/в капельно 15 минут	31.08.2026	14:10			
Capecitabinum - 1500 мг внутрь 2 раза в день	31.08.2026 01.09.2026 02.09.2026 03.09.2026 04.09.2026 05.09.2026 06.09.2026	20:00			

	07.09.2026 08.09.2026 09.09.2026 10.09.2026 11.09.2026 12.09.2026 13.09.2026				
мг	01.09.2026 02.09.2026 03.09.2026 04.09.2026 05.09.2026 06.09.2026 07.09.2026 08.09.2026 09.09.2026 10.09.2026 11.09.2026 12.09.2026 13.09.2026 14.09.2026	08:00			

ся только 5%-раствором диклофенаком. При разведении в введении петля
удерживающей системы в смеси.
тоже меньше 60 лет - 8 мг в/в или 16 мг р.о. (по 8 мг 2 раза в сутки); для
1 - доза онданазона 8 мг в/в или 8 мг р.о.
на 80 мл внутривенно или в/в на 2-3-й дни после введения оксалиплатина - при наличии
ускоренного лечения врача.
внутрь за 30-60 мин до ХТ капецитабином

Карты событий



Партограмма

ПРОТОКОЛ СИСТЕМНОГО ТРОМБОЛИЗИСА Ф.И.О. пациента _____ история болезни № _____


масса пациента _____ кг доза Фортелизина 10mg дата и время начала процедуры "_____" 20__ г. ____:____

Контрольные точки	АД системное, мм рт. ст.		АД диастолическое, мм рт. ст.		Надгортанная симптоматика	Оценка по шкале NIHSS	Результаты оценки состояния пациента (баллы)
	А	О	А	О			
200							
190							
180							
170							
160							
150							
140							
130							
120							
110							
100							
90							
80							
70							
60							
50							
40							
30							
20							
10							
0							
24							
23							
22							
21							
20							
19							
18							
17							
16							
15							
14							
13							
12							
11							
10							
9							
8							
7							
6							

Невролог _____ / _____ Реаниматолог _____ / _____

Фамилия _____ Беременность _____ Роды _____ Номер истории родов _____

Дата госпитализации _____ Время госпитализации _____ Длительность безводного периода часы _____



Протокол тромболизиса



АРМ "Анестезиолог-реаниматолог"

Программа Правка Карта назначений Настройки Помощь Перейти

1 21.09.26/22.09.26 возраст вес рост комп. N N и.б. шифр

Заполнил: Сальников Виталий ... Монитор не подключен Параметры пациента История болезни ТЕСТ ПРОТОКОЛ СИ... Закрыть Обновить Сохранить Расширить Печать ЭЦП Информация Импорт Удалить Как шаблон

Уведомления [нет] Свернуть все блоки

Режим: ВРАЧ

15:20	15:35	15:50	16:05	16:20	16:35	16:50	17:05	17:20	17:35	18:05	18:35	19:05	19:35	20:05	20:35	21:05	21:35	22:05	22:35	23:05
до	начало	15н	30н	45н	60н	75н	90н	105н	120н	150н	180н	210н	240н	270н	300н	330н	360н	390н	420н	450н

Общее

Фамилия, имя, отчество

История болезни

Масса пациента 70 кг доза Фортелизина нет 10 Дата и время начала процедуры 21.09.2026 15:35

Контрольные точки

до ТЛП	начало	15н	30н	45н	60н	75н	90н	105н	120н	150н	180н	210н	240н	270н	300н	330н	360н	390н	420н	450н
15:20	15:35	15:50	16:05	16:20	16:35	16:50	17:05	17:20	17:35	18:05	18:35	19:05	19:35	20:05	20:35	21:05	21:35	22:05	22:35	23:05

Системная гемодинамика

Сист. АД мм рт.ст. Диаст. АД мм рт.ст.

Симптомы

Нарастание симптоматики

Шкала NIHSS

Оценка по шкале

Дополнительно

Регресс симптоматики баллы

Появление минимального онемения

Партограмма



АРМ "Анестезиолог-реаниматолог" | Программа | Правка | Карта назначений | Настройки | Помощь | Переключить

21.09.26/22.09.26 | возраст | вес | рост | комп. N | № и б. | шифр

Заполнил: Сальников Виталий ... | Монитор не подключен | Параметры пациента | История болезни | Партограмма | Закрыть | Обновить | Сохранить | Расширить | Печать | ЭЦП | Информация | Импортировать | Удалить | Как шаблон | О карте назначений | Персонал

Уведомления [нет] | Сбросить все блоки

Режим: **ВРАЧ** | 15:50 1 час | 16:50 2 часа | 17:50 3 часа | 18:50 4 часа | 19:50 5 часа | 20:50 6 часа | 21:50 7 часа | 22:50 8 часа | 23:50 9 часа | 00:50 11 часа | 01:50 12 часа | С

Общее

Ф.И.О. | Начало родов | 21.09.2026 15:50 | Активная фаза родов | 21.09.2026 | Число родов | 2 | Родовый глобальный обзорник | 21.09.2026 16:10

Время | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50

Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Фаза | Активная фаза I ПЕРИОДА | II ПЕРИОД

Поддерживающий уход

Сопровождающее лицо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да

Обезболивание | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет

Пероральное введение жидкости | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет

Положение | Спина | Спина | Спина | Спина | Спина | Спина | Спина | Спина | Спина | Спина | Спина

Плод

Базальная частота плода | 150 | 155 | 150 | 155 | 150 | 145

Децелерации ЧСС | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет

Акселерационная жевательность | Ц | С | С | С | С | С

Внутриутробное расположение плода | А | А | А | А | А | А

Родовая опухоль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Конфигурация головки | + | + | + | + | +

Роженица

Пульс | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 140 | 130

Сист. АД | 145 | 145 | 157 | 140 | 145 | 155 | 145

Диаст. АД | 90 | 90 | 105 | 94 | 90 | 110 | 90

Температура тела, °C | 36.7

Моча | белок, выхлещ | А; В-

Ход родов

Частота схваток в течение 10 минут | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4

Длительность схваток сек. | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70

Ход родов (график)

Частота схваток в течение 10 минут (1) Раскр. шейки (2) Продл. плода

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Карты событий в АРМ АиР и Врач стационара



АРМ "Анестезиолог-реаниматолог"

Программа Правка Карта назначений Настройки Помощь Перейти

Нарк.карта Реан.карта **Карты соб...** Лист назнач.

21.09.2026 **22.09.2026**
08:00 08:00

▲ Анестезиологии и реанимации

Пост: **Все посты**

по имени по номеру койки

Палата: 1
Возраст: 58 лет
№ ИБ: 117 шифр: 5.17.1 № карты: 82471

Палата: 1
Возраст: 40 лет
№ ИБ: 262 шифр: 1.10.0 № карты: 580996

Палата: не определена
Возраст: 28 лет

История болезни пациента
Карточка пациента
История лечения
Перевести пациента
Экспорт карт в PDF
+ Создать новую карту назначений

▲ **Сентябрь 2026**
21.09.2026 15:50 - Партограмма
21.09.2026 15:20 - Протокол системного тромболизиса

В АРМ Анестезиолог-реаниматолог
отдельный режим «Карты событий»

В Листе назначений ЭИБ
кнопка «Карты событий»

Электронная история болезни

Поступил(а) : 22.06.2026 16:59
Отд. / Отд.проф. :

Комп.Номер / Номер ИБ :
Диагноз поступления :
Лечащий врач :
Койко-дни :
Доп.инфо. :

Текущая госпитализация | МЗС | Температурный лист | Листы контроля | Диагнозы | Квиты | Услуги | План. услуги | Карточка пациента | Шифры и полисы | Регистры | Нетрудоспособность

Общие протоколы ИБ | Диет. питание | Посещения | Онко.случай | Стандарты медицинской помощи | Файлы | Направления | Родственники | Запись на ДИСПЕК

Лист назначений. Заполнил: Сальников Виталий Геннадьевич

Уведомления [нет] Монитор не подключен Настройки Расширить

Режим: **ВРАЧ**

21.09.26 22.09.26
День 92 День 93
ПН ВТ

Н У Д В Н У Д

скрыть неисп. назначения новое назначение добавить из

скрыть незаполненное

События

Аллергия


Карты событий Клин.рекомендации Свернуть все блоки

▲ Создать новую карту
Партограмма
Протокол диализа
Протокол системного тромболизиса

▲ Карты событий
▲ **Сентябрь 2026**
21.09.2026 15:50 - Партограмма
21.09.2026 15:20 - Протокол системного тромболизиса

Виджеты в листах назначений


Баланс жидкости



Баланс жидкости



Креатинин




Клиренс креатинина



СКФ



Пример виджетов в листах назначений



Спасибо за внимание



</>{} ... 0011001

</>{} ... 0011001

</>{} ... 0011001